



***Belge, Logo ve Marka Kullanım Kuralları  
BV Türkiye TQR Prosedürü***

***BVTUR-TQR-PR-08***

*Nisan 2020 Revizyon 03*



***Move Forward with Confidence\****



Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	03
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2020

## İÇERİK

1.	<b>Prosedürün Amacı</b>	3
2.	<b>Uygulama Alanı</b>	3
3.	<b>Sorumluluklar</b>	3
4.	<b>Terimler ve Tarifler</b>	3
5.	<b>Proses Aşamaları</b>	3
5.1	Bureau Veritas Türkiye Logo ve Marka Kullanımı	3
5.2	Türkak Akreditasyon Markasının Kullanımına İlişkin Kurallar	5
5.3	Marka ve Logolar	5
6.	<b>Gözden Geçirme ve Kontrol Süreci</b>	6
7.	<b>İlgili Proses Tanımları &amp; Standartlara Referans</b>	6
8.	<b>Belge Doğrulama Ve Tarihçe</b>	7

Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	03
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2020

## 1. Prosedürün amacı

Bu prosedürün amacı, belge, logo, marka ve CE işaretinin kullanma ilişkin prensipleri belirlemektir.

## 2. Uygulama alanı

Bu prosedür Bureau Veritas Türkiye şirketlerinin ISO/IEC 17020 ve ISO/IEC 17025 akreditasyonları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ile TÜRKAK markasının kullanımına ilişkin gereklilikleri kapsar.

## 3. Sorumluluklar

Bureau Veritas Türkiye tarafından uygunluğu değerlendirilerek belge ve marka kullanım hakkı verilen tüm kuruluşlar/kişiler ve Bureau Veritas Türkiye çalışanları faaliyetlerini bu prosedüre uygun olarak sürdürmekten sorumludur

## 4. Terimler ve tarifler

**BVGH:** Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.

**BV Inspectorate:** BV Inspektorate Uluslararası Gözetim Servisleri A.Ş.

**BV Minerals;** Acme Analitik Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti.

**Bureau Veritas (BV) Türkiye;** BVGH, BV Inspectorate ve BV Minerals

**TQR:** Teknik Kalite Risk

**Logo:** Bureau Veritas'ın kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol.

**Marka:** Bureau Veritas Türkiye'nin belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür.

**TÜRKAK Akreditasyon Markası:** TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve Bureau Veritas Türkiye şirketlerinin akreditasyon numarasının eklenmesi ile TÜRKAK tarafından oluşturulan ve Bureau Veritas Türkiye şirketlerinin akreditasyon statüsünü göstermek için kullanılan semboldür.

## 5. Proses aşamaları

### 5.1 Bureau Veritas Türkiye Logo ve Marka kullanımı

5.1.1 Bureau Veritas logosunun kullanım hakkı sadece Bureau Veritas şirketlerine ait olup Bureau Veritas tarafından belgelendirilen kuruluşlar ilgili Bureau Veritas şirketinin markasının kullanım hakkına sahiptir.

5.1.2 Bureau Veritas şirketlerinin tamamı Bureau Veritas logosunu kullanmak zorundadır.

Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	03
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2020

5.1.3 Bureau Veritas Logosu asgari 15 mm yükseklik ve 12.1 mm genişliğe sahip olmalıdır

5.1.4 Bureau Veritas Logo renkleri;

Renk Kodları	Gri	Kırmızı	Beyaz
Pantone	404 C	200 C	Blanc
RGB	104 / 102 / 92	176 / 0 / 45	255 / 255 / 255
CMYK	0 / 0 / 20 / 70	10 / 100 / 75 / 15	0 / 0 / 0 / 0

5.1.5 Belgelendirilen müşterilere belgelendirildikleri alana uygun olarak Bureau Veritas markası ilgili Bureau Veritas şirketi tarafından iletilir.

5.1.6 Bureau Veritas markası renk ve formatı hiçbir koşulda değiştirilemez.

5.1.7 Bureau Veritas tarafından belge ve marka kullanım hakkı verilen kişi/kuruluşlar;

- Bureau Veritas tarafından verilmiş birden fazla belgeye sahip olmaları durumunda anlam karmaşası olmayacak şekilde kullanılmalıdır,
- Bureau Veritas tarafından belge/sözleşmesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belge ve marka kullanımını durdurmalıdır
- Belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde Bureau Veritas belge ve markasını kullanamaz,
- Belge ve markanın kullanım hakkını üçüncü taraflara devredemez,
- İlgili kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde Bureau Veritas markasını kullanılamaz.

5.1.8 Bureau Veritas markası taşıtların, binaların, kuruluş bayrak ve kartvizitlerinin üzerinde kullanılamaz.

5.1.9 Bureau Veritas markası kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.

5.1.10 Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

5.1.11 Belgeli kişi/kuruluşun belge ve markasının bu prosedüre uygun kullanılmaması durumunda Bureau Veritas yanlış kullanımının engellenmesi için gerekli aksiyonları alır.

5.1.12 Bureau Veritas belge ve markasının yanıltıcı veya izinsiz kullanılması durumunda kullanımı iptal etme, belgeyi askıya alma ve yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir.

5.1.13 Bureau Veritas tarafından belgelendirilen kuruluşa marka elektronik ortamda iletilir. Bureau Veritas markası ile akreditasyon markası Bureau Veritas tarafından iletildiği şekilde kullanılmalıdır.

5.1.14 Bureau Veritas markası ve belge işareti laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ile ürüne ait diğer belgelerin üzerine kullanılamaz.

5.1.15 Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	03
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2020

5.1.16 Bureau Veritas markası ve TÜRKAK akreditasyon markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı, ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde kullanılmamalıdır.

## 5.2 TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımına ilişkin kurallar

- 5.2.1 TÜRKAK Akreditasyon Markaları formatında hiçbir değişiklik yapılmadan Bureau Veritas 'a ileildiği şekliyle beyaz zemin üzerinde sadece Bureau Veritas tarafından kullanılır. Doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.
- 5.2.2 TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK' tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.
- 5.2.3 TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapor ve sertifikalarda madde 5.3.2 ve 5.3.3'te belirtilen TÜRKAK Akreditasyon Markalarından kapsama uygun olanı seçilerek kullanılır.
- 5.2.4 TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilir.
- 5.2.5 Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir rapor/sertifika düzenlendiğinde, Bureau Veritas müşterinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini sağlar.
- 5.2.6 TÜRKAK Akreditasyon Markası Bureau Veritas müşterileri tarafından Madde 4.1'de belirtilen şekilde Bureau Veritas logosu ile kullanılabilir, Bureau Veritas taşeronları tarafından kullanılamaz.
- 5.2.7 TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde kullanılabilir. Ancak Marka;
- Bureau Veritas logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
  - Bureau Veritas logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.
- 5.2.8 TÜRKAK Akreditasyon Markası Bureau Veritas çalışan kartvizitleri üzerinde ve e-mail imzalarında kullanılamaz.
- 5.2.9 TÜRKAK Akreditasyon Markası Bureau Veritas kırtasiye malzemelerinde kullanılmaz ancak kullanımına karar verilmesi durumunda kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayı alınır.
- 5.2.10 TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların, binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.
- 5.2.11 TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.

## 5.3 Marka ve logolar

### 5.3.1 Bureau Veritas Logosu



Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	03
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2020



**BUREAU  
VERITAS**

### 5.3.2 BV Inspectorate TÜRKAK ISO/IEC 17020 Markası



### 5.3.3 Acme TÜRKAK ISO/IEC 17025 Markası



## 6. Gözden geçirme ve kontrol süreci

Bu Prosedür üç yılda en az bir kez gözden geçirilmeli, gerekirse daha sık gözden geçirme yapılmalıdır.

Bu gözden geçirme TQR Müdürü tarafından gerçekleştirilir.

## 7. İlgili proses tanımları & standartlara referans

### Standartlara Uygunluk

ISO/IEC 17020



Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	03
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2020

ISO/IEC 17025

TÜRKAK R 10.06

## 8. Belge doğrulama ve tarihçe

### Doğrulama

	Teklif	Doğrulama		Onay
Adı Soyadı	Yonca Akdağcık	Ender Altaş Emre Hadımoğulları Gökmen Ağtepe Taylan Öztürk	Kübra Tuna	Umut Balaban
Görevi	TQR Müdürü	Teknik Müdür	Laboratuvar Müdürü	Genel Müdür
Tarih	28.02.2020	28.02.2020	28.02.2020	03.04.2020

### Tarihçe

Revizyon	Tarih	Açıklama
3	03.04.2020	CE İşareti kullanımına ilişkin kurallar, Onaylanmış kuruluş numarası kullanımına ilişkin kurallar, BVGH TURKAK markaları iptal EDİLDİ, Acme TURKAK markası eklendi.
2	09.09.2019	Doküman kodu, madde 4 ve 5 revize edildi, madde 5.5.9 eklendi
1	27.02.2019	Madde 5.1.2, 5.1.3 ve 5.5.1 eklendi.
0	05.09.2018	İlk Yayın