



***Belge, Logo ve Marka Kullanım Kuralları
BV Türkiye TQR Prosedürü***

BVTUR-TQR-PR-08

Nisan 2021 Revizyon 05



Move Forward with Confidence*



Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	05
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2021

İÇERİK

1.	PROSEDÜRÜN AMACI	3
2.	UYGULAMA ALANI	3
3.	SORUMLULUKLAR	3
4.	TERİMLER VE TARİFLER	3
5.	PROSES AŞAMALARI	3
5.1	Bureau Veritas Türkiye Logo ve Marka kullanımı	3
5.2	TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımına ilişkin kurallar	5
5.3	CE İşareti Kullanımına İlişkin Kurallar	6
5.4	Onaylanmış Kuruluş Numarası Kullanımına İlişkin Kurallar	6
5.5	Marka ve logolar	7
6.	GÖZDEN GEÇİRME VE KONTROL SÜRECİ	10
7.	İLGİLİ PROSES TANIMLARI & STANDARTLARA REFERANS	10
8.	BELGE DOĞRULAMA VE TARİHÇE	10

Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	05
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2021

1. Prosedürün amacı

Bu prosedürün amacı, belge, logo, marka ve CE işaretinin kullanma ilişkin prensipleri belirlemektir.

2. Uygulama alanı

Bu prosedür Bureau Veritas Türkiye şirketlerinin ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17024 ve ISO/IEC 17025 akreditasyonları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ile TÜRKAK markasının kullanımına ilişkin gereklilikleri kapsar.

3. Sorumluluklar

Bureau Veritas Türkiye tarafından uygunluğu değerlendirilerek belge ve marka kullanım hakkı verilen tüm kuruluşlar/kişiler ve Bureau Veritas Türkiye çalışanları faaliyetlerini bu prosedüre uygun olarak sürdürmekten sorumludur

4. Terimler ve tarifler

BVGH: Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.

BV Inspectorate: BV Inspektorate Uluslararası Gözetim Servisleri A.Ş.

BV Minerals; Acme Analitik Laboratuvar Hizmetleri Ltd. Şti.

Bureau Veritas (BV) Türkiye; BVGH, BV Inspectorate ve BV Minerals

TQR: Teknik Kalite Risk

Logo: Bureau Veritas'ın kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol.

Marka: Bureau Veritas Türkiye'nin belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür.

TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve Bureau Veritas Türkiye şirketlerinin akreditasyon numarasının eklenmesi ile TÜRKAK tarafından oluşturulan ve Bureau Veritas Türkiye şirketlerinin akreditasyon statüsünü göstermek için kullanılan semboldür.

5. Proses aşamaları

5.1 Bureau Veritas Türkiye Logo ve Marka kullanımı

5.1.1 Bureau Veritas logosunun kullanım hakkı sadece Bureau Veritas şirketlerine ait olup Bureau Veritas tarafından belgelendirilen kuruluşlar ilgili Bureau Veritas şirketinin markasının kullanım hakkına sahiptir.

5.1.2 Bureau Veritas şirketlerinin tamamı Bureau Veritas logosunu kullanmak zorundadır.

Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	05
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2021

5.1.3 Bureau Veritas Logosu asgari 15 mm yükseklik ve 12.1 mm genişliğe sahip olmalıdır

5.1.4 Bureau Veritas Logo renkleri;

Renk Kodları	Gri	Kırmızı	Beyaz
Pantone	404 C	200 C	Blanc
RGB	104 / 102 / 92	176 / 0 / 45	255 / 255 / 255
CMYK	0 / 0 / 20 / 70	10 / 100 / 75 / 15	0 / 0 / 0 / 0

5.1.5 Belgelendirilen müşterilere belgelendirildikleri alana uygun olarak Bureau Veritas markası ilgili Bureau Veritas şirketi tarafından iletilir.

5.1.6 Bureau Veritas markası renk ve formatı hiçbir koşulda değiştirilemez.

5.1.7 Bureau Veritas tarafından belge ve marka kullanım hakkı verilen kişi/kuruluşlar;

- Bureau Veritas tarafından verilmiş birden fazla belgeye sahip olmaları durumunda anlam karmaşası olmayacak şekilde kullanılmalıdır,
- Bureau Veritas tarafından belge/sözleşmesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belge ve marka kullanımını durdurmalıdır
- Belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde Bureau Veritas belge ve markasını kullanamaz,
- Belge ve markanın kullanım hakkını üçüncü taraflara devredemez,
- İlgili kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde Bureau Veritas markasını kullanılamaz.

5.1.8 Bureau Veritas markası taşıtların, binaların, kuruluş bayrak ve kartvizitlerinin üzerinde kullanılamaz.

5.1.9 Bureau Veritas markası kuruluşun logosundan daha ön planda olmamalıdır.

5.1.10 Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

5.1.11 Belgeli kişi/kuruluşun belge ve markasının bu prosedüre uygun kullanılmaması durumunda Bureau Veritas yanlış kullanımının engellenmesi için gerekli aksiyonları alır.

5.1.12 Bureau Veritas belge ve markasının yanıltıcı veya izinsiz kullanılması durumunda kullanımı iptal etme, belgeyi askıya alma ve yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir.

5.1.13 Bureau Veritas tarafından belgelendirilen kuruluşa marka elektronik ortamda iletilir. Bureau Veritas markası ile akreditasyon markası Bureau Veritas tarafından iletildiği şekilde kullanılmalıdır.

5.1.14 Bureau Veritas markası ve belge işareti laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ile ürüne ait diğer belgelerin üzerine kullanılamaz.

5.1.15 Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	05
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2021

5.1.16 Bureau Veritas markası ve TÜRKAK akreditasyon markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı, ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde kullanılmamalıdır.

5.1.17 Bureau Veritas markası, TÜRKAK akreditasyon markası ile birlikte Madde 5.3.2 ve 5.3.3'de belirtildiği şekilde kullanılabilir.

5.2 TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımına ilişkin kurallar

5.2.1 TÜRKAK Akreditasyon Markaları formatında hiçbir değişiklik yapılmadan Bureau Veritas 'a iletildiği şekliyle beyaz zemin üzerinde sadece Bureau Veritas tarafından kullanılır. Doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.

5.2.2 TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK' tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.

5.2.3 TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapor ve sertifikalarda madde 5.3.2 ve 5.3.3'te belirtilen TÜRKAK Akreditasyon Markalarından kapsama uygun olanı seçilerek kullanılır.

5.2.4 TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilir.

5.2.5 Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetlere ilişkin ortak bir rapor/sertifika düzenlendiğinde, Bureau Veritas müşterinin akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri kolayca ayırt edebilmesini sağlar.

5.2.6 TÜRKAK Akreditasyon Markası Bureau Veritas müşterileri tarafından Madde 4.1'de belirtilen şekilde Bureau Veritas logosu ile kullanılabilir, Bureau Veritas taşeronları tarafından kullanılamaz.

5.2.7 TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde kullanılabilir. Ancak Marka;

- Bureau Veritas logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
- Bureau Veritas logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.

5.2.8 TÜRKAK Akreditasyon Markası Bureau Veritas çalışan kartvizitleri üzerinde ve e-mail imzalarında kullanılamaz.

5.2.9 TÜRKAK Akreditasyon Markası Bureau Veritas kırtasiye malzemelerinde kullanılmaz ancak kullanımına karar verilmesi durumunda kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayı alınır.

5.2.10 TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların, binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.

5.2.11 TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılamaz.

Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	05
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2021

5.3 CE İşareti Kullanımına İlişkin Kurallar

- 5.3.1 İmalatçı, "CE" işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
- 5.3.2 Bir ürünün "CE" işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürün üzerindeki "CE" işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiğini gösterir. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
- 5.3.3 "CE" işareti 5.5.9'a uygun olarak "CE" harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.
- 5.3.4 "CE" işareti ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, en az 5 mm ebadında olmalıdır.
- 5.3.5 "CE" işareti ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- 5.3.6 "CE" işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından kullanılabilir.
- 5.3.7 Ürünün üzerinde "CE" işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
- 5.3.8 Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- 5.3.9 "CE" işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.
- 5.3.10 Kuruluşun "CE" işaretini izinsiz, usulsüz kullanması durumunda, belgesi askıya alınır. İlgili akreditasyon kuruluşu ve Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluş bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı derhal önlemeli ve durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri almalıdır.
- 5.3.11 Uygunsuzluğun devamı durumunda Bureau Veritas belgeyi iptal etme hakkına sahiptir.

5.4 Onaylanmış Kuruluş Numarası Kullanımına İlişkin Kurallar

- 5.4.1 Onaylanmış Kuruluş Numarası Bureau Veritas tarafından ilgili teknik düzenlemeye göre belgelendirilmiş kuruluşlar tarafından ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda CE işareti ile birlikte 5.5.10' da belirtildiği şekilde kullanılır.
- 5.4.2 Onaylanmış Kuruluş numarası belgeli kuruluş tarafından hazırlanan Performans Beyanı'nda ve CE etiketinde kullanılır.
- 5.4.3 Onaylanmış Kuruluş numarası tüketiciyi aldatıcı şekilde, belgelendirme kapsamında olmayan ürünlere dair yapılan beyanlarda ve etiketlerde kullanılamaz.
- 5.4.4 Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptali durumda; Onaylanmış Kuruluş numarası kullanımı durdurulmalıdır.

Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	05
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2021

- 5.4.5 Kuruluşun onaylanmış kuruluş kimlik numarasını izinsiz, usulsüz kullanması halinde, belgesi askıya alınır. Akreditasyon kuruluşu ve ilgili Bakanlık bilgilendirilir. Kuruluşun bu durumda izinsiz, usulsüz kullanımı derhal önlenir, durumun düzeltilmesi için gereken tedbirleri alması sağlanır. Uygunsuzluğun devamı durumunda Bureau Veritas belgeyi iptal etme hakkına sahiptir.
- 5.4.6 Onaylanmış Kuruluş numarası kullanım hakkı üçüncü taraflara devredilemez ve üçüncü taraflarca kullanılamaz. Aksi durumda yasal takibat başlatma ve konunun ayrıntılarını derhal akreditasyon kuruluşuna bildirme hakkına sahiptir.
- 5.4.7 Onaylanmış Kuruluş numarasının hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar kuruluşun sorumluluğundadır.

5.5 Marka ve logolar

5.5.1 Bureau Veritas Logosu



5.5.2 BVGH ISO 3834 Markası



5.5.3 BVGH EN 15085 Markası



Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	05
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2021

5.5.4 BV Inspectorate TÜRKAK ISO/IEC 17020 Markası



5.5.5 Acme TÜRKAK ISO/IEC 17025 Markası



5.5.6 BVGH TÜRKAK ISO/IEC 17020 Markası



Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	05
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2021

5.5.7 BVGH TÜRKAK ISO/IEC 17024 Markası



5.5.8 BVGH TÜRKAK ISO/IEC 17065 Markası



5.5.9 CE İşareti



5.5.10 BVGH Onaylanmış Kuruluş Numarası ve CE İşareti Kombinasyonu



Onaylanmış Kuruluş Numarası

Doküman Adı	Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları	Revizyon	05
Doküman Kodu	BVTUR-TQR-PR-08	Tarih	Nisan 2021

6. Gözden geçirme ve kontrol süreci

Bu Prosedür üç yılda en az bir kez gözden geçirilmeli, gerekirse daha sık gözden geçirme yapılmalıdır.

Bu gözden geçirme TQR Müdürü tarafından gerçekleştirilir.

7. İlgili proses tanımları & standartlara referans

Standartlara Uygunluk

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

TÜRKAK R 10.06

CE İşareti Yönetmeliği

Reg. (EC) No 765/2008

8. Belge doğrulama ve tarihçe

Doğrulama

	Teklif	Doğrulama	Onay
Adı Soyadı	Yonca Akdağcık	Taylan Öztürk	Umut Balaban
Görevi	TQR Müdürü	Teknik Müdür	Genel Müdür
Tarih	05.04.2021	06.04.2021	07.04.2021

Tarihçe

Revizyon	Tarih	Açıklama
5	07.04.2021	Madde 5.3, 5.4,5.5.9, 5.5.10 ve 7 eklendi.
4	11.02.2021	Madde 2, 5.1.17, 5.3.6, 5.3.7 ve 5.3.8 eklendi.
3	03.04.2020	CE İşareti kullanımına ilişkin kurallar, Onaylanmış kuruluş numarası kullanımına ilişkin kurallar, BVGH TURKAK markaları iptal EDİLDİ, Acme TURKAK markası eklendi.
2	09.09.2019	Doküman kodu, madde 4 ve 5 revize edildi, madde 5.5.9 eklendi
1	27.02.2019	Madde 5.1.2, 5.1.3 ve 5.5.1 eklendi.

Doküman Adı	<i>Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları</i>	Revizyon	<i>05</i>
Doküman Kodu	<i>BVTUR-TQR-PR-08</i>	Tarih	<i>Nisan 2021</i>

0	05.09.2018	İlk Yayın
---	------------	-----------